


Läkemedelsordinationer i Cosmic



Väljer först "Ny ordination"

Utbildning Elev

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län



2010-05-18

Länsövergripande mallar

- Länsövergripande mallar
 - Allergi
 - Andningsorganens sjukdomar
 - Blod- och blodbildande organ
 - Diabetes
 - Endokrinologi
 - Geriatrisk
 - Gynekologi
 - Hjärta- kärl
 - Hudsjukdomar
 - Infektionssjukdomar
 - Livsstilsförändringar
 - Matsmältningsorganen
 - Muskuloskeletal sjukdomar
 - Nefrologi
 - Neurologi
 - Psykiatri
 - Smärta
 - Urologi
 - Vätskor för infusion/Nutrition
 - Ögonsjukdomar
 - Öronsjukdomar
 - ÖVRIGT
 - AKUTA TILLSTÄND
 - BARN

Arkivmapp | Ta bort | Använd mall

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info

Ordinationstyp Administrationssätt

Sök på Läkemedel Substans **Mall** Länsövergripande mallar Form Styrka

Ordination Koncentration/Styrka

Insättning 2010-04-16 Behandlingstid 16:27 0 Dagar Utsättning 2010-04-16 16:27

Patientinstruktion Vårdgivarinstruktion

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet.

Spara som mall Rensa Signera Inaktiver signering Spara Stäng

Utbildning Elev

Länsövergripande mallar

- Infektionssjukdomar
- Livsstilsförändringar
- Matsmältningsorganen
- Muskuloskeletala sjukdomar
- Nefrologi
- Neurologi
- Psykiatri
- Smärta
- Urologi
- Vätskor för infusion/Nutrition
- Ögonsjukdomar
- Öronsjukdomar
- ÖVRIGT
- AKUTA TILLSTÄND
- BARN**
 - BARN Allergi
 - BARN Andningsorganens sjukdomar
 - BARN Blod- och blodbildande organ
 - BARN Diabetes
 - BARN Endokrinologi
 - BARN Hjärta- kärl
 - BARN Hudssjukdomar
 - BARN Infektionssjukdomar
 - BARN Matsmältningsorganen
 - BARN Muskuloskeletala sjukdomar
 - BARN Nefrologi
 - BARN Neurologi
 - BARN Psykiatri
 - BARN Smärta
 - BARN Urologi
 - BARN Ögonsjukdomar
 - BARN Öronsjukdomar
 - BARN ÖVRIGT

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet* Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp Administrationssätt

Sök på Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar Form Styrka

Ordination Koncentration/Styrka

Insättning 2010-04-18 14:01 Behandlingstid 0 Dagar Utsättning 2010-04-18 14:01

Patientinstruktion Vårdgivarinstruktion

Bärschild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet

Spara som mall Rensa Spara till för signering Spara Stäng

Utbildning Elev

Länsövergripande mallar

- BARN Andningsorganens sjukdomar
 - Pseudokrupp
 - BARN Astma
 - BARN Airomir inhalationsspray 0,1 mg/dos, 1-2 inh. v.b. barn över 12 år
 - BARN Airomir inhalationsspray 0,1 mg/dos, 1-2 inh. v.b. barn över 12 år
 - BARN Asmanex twisthaler 200µg, (odoserad mall)
 - BARN Atrovent lösning för nebulisator 0,25mg/ml, 0,4-1 ml vid behov, barn <6
 - BARN Atrovent lösning för nebulisator 0,25mg/ml, 1 ml vid behov, barn 6-12 år
 - BARN Bricanyl
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 1mlx3, barn 4 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 1,5mlx3, barn 6 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 2mlx3, barn 8 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 2,5mlx3, barn 10 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 3mlx3, barn 12 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 3,5mlx3, barn 14 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 4mlx3, barn 16 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 4,5mlx3, barn 18 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 5mlx3, barn 20 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 6mlx3, barn 24 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 7mlx3, barn 28 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 8mlx3, barn 32 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 9mlx3, barn 36 kg
 - BARN Bricanyl oral lösning 0,3mg/ml, 10mlx3, barn 40 kg
 - BARN Bricanyl turbuhaler 0,25mg/dos 1-2 doser v.b. barn 3-12 år
 - BARN Bricanyl turbuhaler 0,25mg/dos 1-2 doser v.b. barn över 12 år
 - BARN Pulmicort
 - BARN Pulmicort inhalationsspray 100µg/dos, 1x2, barn 6 mån-7 år
 - BARN Pulmicort inhalationsspray 100µg/dos, 1x4, barn 6 mån-7 år
 - BARN Pulmicort inhalationsspray 100µg/dos, 2x2, barn 6 mån-7 år
 - BARN Pulmicort inhalationsspray 200µg/dos, 1x2, barn över 7 år
 - BARN Pulmicort inhalationsspray 200µg/dos, 1x4, barn över 7 år
 - BARN Pulmicort inhalationsspray 200µg/dos, 2x2, barn över 7 år

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Ap... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordnationstyp Administrationssätt

Sök på Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar Form Styrka

Ordnation Koncentration/Styrka

Insättning 2010-04-18 14:01 Behandlingstid 0 Dagår Utsättning 2010-04-18 14:01

Patientinstruktion Vårdgivarinstruktion

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet

Utryck... Nytt... Använd mall

Upprätta formulär... Rensa Signera Mail för signering... Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsof... Ann-Charlotte Matt... Cosmic Microsoft Office... Cambio COSMIC, A... 100% 14:07

2010-05-18

Ordination av TPN

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet*: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp Administrationssätt

Sök på Läkemedel Substans Mall Lansövergripande mallar

Form	Styrka
vaminolac	

Ordination Koncentration/Styrka

Insättning 2010-04-19 16:00 Behandlingstid 0 Dagar Utsättning 2010-04-19 16:00

Patientinstruktion Vårdgivarinstruktion

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet.

Sparsummall Rensa Signera Klarat signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295

Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare

Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Cambio COSMIC, Ann... Inkorgen - Microsoft... Microsoft PowerPoint...

100% 16:01

2010-05-18

Ordination av TPN

Länsövergripande mallar

Övergripande mallar

ergi

dningsorganens sjukdomar

od- och blodbildande organ

abetes

Diabetes typ 1

Diabetes typ 2

Diabetes övrigt

Insulinbehandling i slutenvården

Actrapid 20 E/1000 ml i GEL 10% (3 da

Actrapid 30 E/1000 ml i GEL 10% (3 da

Actrapid 30 E/1000 ml i GEL 5% (3 da

Actrapid 40 E/1000 ml i GEL 10% (3 da

Actrapid 50E/ 50 ml i Natriumklorid (3 c

Actrapid Penfill s.c 4-8 E v.b Standard-c

Actrapid Penfill s.c 4-8 E v.b Intensiv-d

Humalog s.c 4-10 E x 3 (till refillpenna

Humalog Pen s.c 4-10 E x 4 (engångs

Humalog s.c 4-10 E x 4 (till refillpenna)

Humalog s.c 4-8 E vid behov

Insulatard Flexpen s.c 8-12 E x1 till kvä

Insulatard Penfill s.c 8-12 E x1 till kväl

Lantus s.c 8-12 E till kvällen (engångs

Lantus s.c 8-12 E till kvällen (till refillp

Levemir s.c 8-12 E morgon och kväll (

Levemir s.c 8-12 E på morgon och kvä

Levemir s.c 8-12 E till kvällen (engångs

Levemir s.c 8-12 E till kvällen (till refillp

Novomix 30 Flexpen s.c 8-12 E morgo

Novomix 30 Penfill s.c 8-12 E morgon

Novorapid Flexpen s.c 4-10 E x 3 (eng

Vårdkontakt: <Ingen>

Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info

Infoga länk...

Ordinationstyp: Infusion Administrations sätt: Intravenöst

Sök på Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

VAMINOLAC

Med tillsats av GLUCOS 50 MG/ML Spädes med

Beredning: 100 ML VAMINOLAC

Mängd eller volym: 100 ML

B 053 A03

100 ML (PÅSE (FREEFLEX))

Redigera Lägg till

Vårdgivarinstruktion:

Ordination: VAMINOLAC , Intravenöst Koncentration/Styrka

Insättning: 2010-04-19 16:34 Behandlingstid: 0 Dagar Utsättning: 2010-04-19 16:34

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS

Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet:

Dosera... Patientinstr...

Spara som mall Rensa Signera Klar för signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

2010-05-18

Ordination av TPN

Dosering - VAMINOLAC

Ordination: Mängd <Välj> Volym 200 ml Koncentration <Välj>

Administrationstid: 24 h 0 min

Infusionshastighet: 8.33 ml/h

Dosering: 1 infusion/dygn

Beräkna: Mängd Volym Koncentration Ingen

Doseringsanvisning: 200 ml, 8.33 ml/h i 24 timmar, 1 infusion/dygn

OK Avbryt

Insättning: 2010-04-19 16:34 Behandlingstid: 0 Dagar Utsättning: 2010-04-19 16:34

Spara som mall Rensa Signera Klar för signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

2010-05-18

Ordination av TPN

Vårdkontakt: 2009-12-11, Administrativ vårdkontakt, Kir mott Nedre gastro Jkp, I
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotekare
Vårdenhet: Kir mott Nedre gastro Jkp

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp: Infusion Administrationssätt: Intravenöst

Sök på: Läkemedel Substans Mall Lansövergripande mallar

VAMINOLAC Subst... 100 ML

Med tillsats av Spädes med

Beredning: 100 ML VAMINOLAC, 100 ML GLUCOS 50 MG/ML

Vårdgivarinstruktion:

Ordination: VAMINOLAC, Intravenöst Koncentration/Styrka: Dosera...
200 ml, 8.33 ml/h i 24 timmar, 1 infusion/dygn

Insättning: 2010-04-19 Behandlingstid: 17:12 Utsättning: Tills vidare Patientinstr...

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet Delningsansvar: Kirurgkliniken Jkp (Ingen)

Spara som mall Rensa Signera Klar för signering Spara Stäng

Miljö: Cosmic Tel nr Kundenservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Farmaceut Aktiv arbetsenhet: Kirurgisk vårdenhet A Jkp

2010-05-18

Ordination av TPN

Kirurgkliniken Jkp 2010-04-19 Ny lista Avsluta lista

Tabletter och övrigt (4) Infusion (1) Injektion (4) Vid behov (2) Inhalation (2)

Infusionslista 2010-04-19 Visning: kalenderdygn (00:00) - (23:59) Sortering Substans (ATC)

Datum och signatur	Ordination	Administration	Start	Status	Senaste händel...	Tillförd ...	Avslut
2010-04-19 Mattsson,	VAMINOLAC Intravenöst (Tillsats: GLUCOS)						
	200 ml	8.33 ml/h 24 tim 0 min	17:33	Planerad			

Administrera infusionstillfälle

Ny ordination... Telefonordination... Läkemedslistan... Skriv ut Stäng

Miljö: Cosmic Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedsförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsoft ... Microsoft PowerPoint ... Cambio COSMIC, Ann... 100% 17:24

2010-05-18

Ordination av TPN

Ordinationslista: 19 101112-1314 KONTROL

Administrera infusion VAMINOLAC Intravenöst

VAMINOLAC med tillsats av GLUCOS, Intravenöst
200 ml, 8.33 ml/h i 24 timmar, 1 infusion/dygn (17:33)

Beredning:
100 ML VAMINOLAC med tillsats av
100 ML GLUCOS 50 MG/ML

Behandlingstid:
2010-04-19 17:12 - tills vidare

Vårdgivarinstruktion:

Händelse	Tidpunkt	Volym	Adm. tid
Avsluta	2010-04-19 17:29	ml	24 h 0 min

Infusionshastighet
8.33 ml/h

Kommentar

Händelse	Tidpunkt	Volym	Infusionshastighet	Signatur	Kommentar
Startad	2010-04-19 17:12	200 ml	8.33 ml/h	matan2	17:29

Startad 2010-04-19 17:12 200 ml 8.33 ml/h matan2 17:29

Signera markerad händelse Ta bort Makulera Stäng

Ny lista Avsluta lista

Sortering Substans (ATC)

Avslut

Ny ordination... Telefonordination... Läke medelslistan... Skriv ut

Miljö: Cosmic Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läke medelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsoft... Microsoft PowerPoint... Cambio COSMIC, Ann... 100% 17:29

2010-05-18

Ordination av TPN

Tabletter och övrigt (4) | Infusion (1) | Injektion (4) | Vid behov (2) | Inhalation (2)

Infusionslista | 2010-04-20 | Visning: kalenderdygn (00:00) - (23:59) | Sortering: Substans (ATC)

Datum och signatur	Ordination	Administration	Start	Status	Senaste händel...	Tillförd ...	Avslut
2010-04-19 Mattsson,	VAMINOLAC Intravenöst (Tillsats: GLUCOS)						
	200 ml	8.33 ml/h i 24 tim 0 min	2010-04-19 17:29	8.33 ml/h → Start			17:29

Ny ordination... | Telefonordination... | Läkemedelslistan... | Skriv ut | Stäng

Miljö: Cosmic Tel nr Kundservice (036 3)24295 | Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare | Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start | Inkorgen - Microsoft ... | Microsoft PowerPoint ... | Cambio COSMIC, Ann... | 100% | 17:31

2010-05-18

Ordination av gentamicin

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet*: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info

Ordinationstyp Administrationssätt

Sök på Läkemedel Substans Mall Lansövergripande mallar

Form	Styrka
garamycin	SUBEL

Ordination Koncentration/Styrka

Insättning 2010-04-16 Behandlingstid 0 Dagar Utsättning 2010-04-16

Patientinstruktion Vårdgivarinstruktion

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet:

Start Ta bort Använd mall Spara som mall Rensa Slutera Hantera signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Mic... Baktungt tv88... Ang: Barnläka... Diabetes, aku... Cambio COSM... Cosmic barn 100% 16:48

2010-05-18

Ordination av gentamicin

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet*: Landstinget i Jönköpings län

Sökresultat för: "garamycin"

Sökning ej begränsad av medicinskåp www.fass.se... FASS... Info

A	I	FR	ATC...	Namn	Form	Styrka	Tillverkare
			J01GB03	GARAMYCIN	INJ LÖ	2 MG/ML	SCHERING-PL...
			J01GB03	GARAMYCIN	INJ LÖ	40 MG/ML	SCHERING-P...

Visa alla Antal = 2(2) ATC-kodssökning... Inställningar OK Avbryt

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet:

Start Inkomgen - Mic... Baktungt tv88... Ang: Barnläka... Diabetes, aku... Cambio COSM... Cosmic barn 100% 16:54

2010-05-18

Ordination av gentamicin

The screenshot displays a medical software interface for prescribing medication. On the left, a tree view shows 'Länsövergripande mallar' with a sub-category 'BARN Förstagångsot' containing multiple instances of 'BARN Kåvepenin'. The main form is titled 'Ordination av gentamicin' and includes the following fields:

- Vårdkontakt: <Ingen>
- Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet*: Landstinget i Jönköpings län
- Indikation och mål... FASS... Info
- Administrationssätt: Intravenöst (highlighted with a red arrow)
- Sök på: Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar
- Mängd eller volym: 2 ML
- Beredning: 2 ML GARAMYCIN INJ LÖ 2 MG/ML
- Vårdgivarinstruktion:
- Ordination: GARAMYCIN 2 MG/ML, Intravenöst Koncentration/Styrka: 2 MG/ML
- Insättning: 2010-04-16 Behandlingstid: 0 Dagar Utsättning: 2010-04-16 16:54
- Buttons: Dosera..., Patientinstr...
- Footer: Spara som mall, Rensa, Signera, Klar för signering, Spara, Stäng

A red watermark 'Utbildning Elev' is visible across the center of the form. The Windows taskbar at the bottom shows the date 2010-05-18 and the time 16:56.

2010-05-18

Ordination av gentamicin

The screenshot shows a medical software interface with a menu bar at the top: Arkiv, Patient, Översikter, Vårdbegäran, Resursplanering, Registrera vård, Journal, Läkemedel, Beläggning, Externa applikationer, Bevakning, Fönster, Hjälp.

The main window is titled "Doserings GENTAMYCIN INJ LO 2 mg/ml". It contains the following fields and controls:

- Doseringsstyp:** Periodisk
- Start:** 2010-04-18 14:42
- Varaktighet:** 1 Veckor, 2010-04-25 14:42
- Dos Form Intervall Intervalltyp:** 2,5 ml 48 Timme
- Doseringsanvisning:** 2.5 ml var 48:e timma.
- Buttons:** Lägg till, Rensa

A red circle highlights the "Doserings" window, and a red arrow points to the "Lägg till" button.

On the left, there is a "Ny ordination:" section with a tree view of "Länsövergripande mallar" including categories like Allergi, Andningsorganens sjukdomar, Blod- och blodbildande organ, Diabetes, Endokrinologi, Geriatrik, Gynekologi, Hjärta- kärl, Hudsjukdomar, Infektionssjukdomar, Livsstilsförändringar, Matsmältningsorganen, Muskeloskeletala sjukdomar, Nefrologi, Neurologi, Psykiatri, Smärta, Urologi, Vätskor för infusion/Nutrition, Ögonsjukdomar, Öronsjukdomar, ÖVRIGT, AKUTA TILLSTÄND, and BARN.

At the bottom, there is a status bar with the following information: Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295, Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare, Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län.

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications (Inkorgen - Microsoft..., Ann-Charlotte Matt..., Cosmic, Microsoft Office..., Cambio COSMIC, A...), a 100% zoom level, and the system clock showing 14:44 on 2010-05-18.

2010-05-18

Ordination av gentamicin

Arkiv Patient Översikter Vårdbegäran Resursplanering Registrera vård Journal Läkemedel Beläggning Externa applikationer Bevakning Fönster Hjäl

Hämta... Rensa

Dosering - GARAMYCIN INJ LÖ 2 MG/ML

Doseringsstyp
Periodisk

Start 2010-04-25 14:42

Varaktighet Tills vidare

Dos	Form	Intervall	Intervalltyp
2	ml	36	Timme

Doseringsanvisning
2 ml var 36:e timma.

Doserings
2010-04-18 14:42 - 2010-04-25 14:42.
2.5 ml var 48:e timma.

Lägg till Rensa

FASS... Info Kopiera Ändra Ta bort OK Avbryt

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsof... Ann-Charlotte Matt... Cosmic Microsoft Office... Cambio COSMIC, A... 100% 14:45

LANDSTINGET
i Jönköpings län

2010-05-18

Ordination av gentamicin

Dosering - GARAMYCIN INJ LÖ 2 MG/ML

Doseringstyp
Periodisk

Start 2010-04-16 16:58

Varaktighet Dagar

Dos Form Intervall Intervalltyp
Minut

Doseringsavvisning

Datering	Dosering
2010-04-16 16:54 - 2010-04-23 16:54	2.5 ml var 48:e timma.
2010-04-23 16:54 - Tills vidare	2 ml var 36:e timma.

Dosering

2010-04-16 16:54 - 2010-04-23 16:54.
2.5 ml var 48:e timma.

2010-04-23 16:54 - Tills vidare
2 ml var 36:e timma.

Lägg till Rensa

FASS... Info Kopiera Ändra Ta bort OK Avbryt

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

2010-05-18

Ordination av gentamicin

Länsövergripande mallar

- BARN Allergi
- BARN Andningsorganens sju
- BARN Blod- och blodbildand
- BARN Diabetes
- BARN Endokrinologi
- BARN Hjärta- kärl
- BARN Hudssjukdomar
- BARN Infektionssjukdomar
 - BARN Amimox / Amoxicill
 - BARN Ery-max
 - BARN Heracillin
 - BARN Spektramox
 - BARN Hud- och mjukdel:
 - BARN Luftvägsinfektione
 - BARN Faryngotonsilli
 - BARN Förstagångsot
 - BARN Kåvepenin**
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp: Injektion Administrationssätt: Intravenöst

Sök på Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

GARAMYCIN INJ LÖ 2 MG/ML Subst... 2 ML

Med tillsats av Spädes med

Beredning: 2 ML GARAMYCIN INJ LÖ 2 MG/ML

Vårdgivarinstruktion:

Ordination: GARAMYCIN 2 MG/ML, Intravenöst Koncentration/Styrka: 2 MG/ML

* 2.5 ml var 48:e timma.

Insättning: 2010-04-16 Behandlingstid: 16:54 Utsättning: Tills vidare

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS

Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet.

Spara som mall Rensa **Signera** Klar för signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Mic... Baktungt tvää... Ang: Barnläka... Diabetes, aku... Cambio COSM... Cosmic barn 100% 16:59

2010-05-18

Ordination av gentamicin

Tabletter och övrigt (4) | Infusion (1) | Injektion (1) | Vid behov (2) | Inhalation (2)

Datumintervall

Från: 2010-04-20 Till: 2010-05-02 Uppdatera

Markera kolumn | Iordningställ | Administrera | Signera

Datum, sign	Adm	Ordination	Info	2010-04-21	2010-04-23	2010-04-25	2010-04-27	2010-04-28	2010-04-30	2010-05-01
				17:39	17:39	17:39	05:39	17:39	05:39	17:39
2010-04-19 Mattsson Ann-Cha	Intravenös	GARAMYCIN INJ LÖ 2 MG/ML * 2.5 ml var 48:e timma.		2.5	2.5	2.5	2	2	2	2

Ny ordination... | Telefonordination... | Läkemiddelslistan... | Skriv ut | Stäng

Miljö: Cosmic Tel nr Kundservice (036 3)24295 | Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare | Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start | Inkögen - Microsoft... | Microsoft PowerPoint... | Cambio COSMIC, Ann... | 100% | 17:44

2010-05-18

Ordination av Spironolakton

The screenshot displays a medical software interface for prescribing medication. On the left, a tree view shows 'Länsövergripande mallar' with various categories like 'BARN Allergi', 'BARN Andningsorganens sjukdomar', etc. The main window shows a search for 'spironolakton' in the 'Läkemedel' category. A red arrow points to the search results. The interface includes fields for 'Vårdkontakt', 'Vårdgivare', 'Vårdenhet', 'Indikation och mål...', 'FASS...', 'Info', 'Infoga länk...', 'Ordinationstyp', 'Administrationssätt', 'Sök på', 'Läkemedel', 'Substans', 'Mall', 'Länsövergripande mallar', 'Form', 'Styrka', 'Koncentration/Styrka', 'Insättning', 'Behandlingstid', 'Utsättning', 'Patientinstruktion', 'Vårdgivarinstruktion', and a taskbar at the bottom with various icons and the system clock.

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp Administrationssätt

Sök på Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

spironolakton

Ordination Koncentration/Styrka

Insättning 2010-04-16 Behandlingstid 17:04 Utsättning 0 Dagar 2010-04-16 17:04

Patientinstruktion Vårdgivarinstruktion

Särsild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet

Spara som mall Rensa Stunera Hantera signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Mic... Baktungt tv33... Ang: Barnläka... FASS.se för F... Cambio COSM... Cosmic barn 100% 17:04

2010-05-18

Ordination av Spironolakton

The screenshot displays a medical software interface for prescribing Spironolactone. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Länsövergripande mallar):** A tree view showing various medical templates. The 'BARN Kåvepenin' entry is highlighted.
- Top Panel:** Fields for 'Vårdkontakt' (set to '<Ingen>') and 'Vårdgivare' (set to 'Mattsson Ann-Charlotte Apotek...'). The 'Vårdenhet*' is 'Landstinget i Jönköpings län'.
- Form Fields:**
 - 'Indikation och mål...', 'FASS...', and 'Info' buttons.
 - 'Administrationssätt' dropdown menu with 'Tabletter och övrigt' selected.
 - 'Form' dropdown menu with '5 mg/ml' selected.
 - 'Styrka' dropdown menu with '5 mg/ml' selected.
 - 'Subst...' button.
 - 'Koncentration/Styrka' dropdown menu with '5 mg/ml' selected.
 - 'Dager' button.
- Bottom Panel:** Fields for 'Insättning' (2010-04-16), 'Behandlingstid' (0 Dagar), and 'Utsättning' (2010-04-16). There are also 'Patientinstruktion' and 'Vårdgivarinstruktion' text areas.
- Taskbar:** Shows the Windows taskbar with various icons and the system clock at 17:05.

2010-05-18

Ordination av Spironolakton

The screenshot shows a medical software interface for prescribing Spironolactone. The main window is titled "Doseringsavvisning - Spironolakton 5 mg/ml". The interface includes a menu bar at the top with options like "Arkiv", "Patient", "Översikter", "Vårdbegäran", "Resursplanering", "Registrera vård", "Journal", "Läkemedel", "Beläggning", "Externa applikationer", "Bevakning", "Fönster", and "Hjälp".

On the left side, there is a tree view under "Ny ordination:" showing a list of "Länsövergripande mallar" (cross-sectional templates) for various medical conditions, including "BARN Allergi", "BARN Andningsorganens sjukdomar", "BARN Blod- och blodbildning", "BARN Diabetes", "BARN Endokrinologi", "BARN Hjärta- kärl", "BARN Hudsjukdomar", "BARN Infektionssjukdomar", "BARN Amimox / Amoxicillin", "BARN Ery-max", "BARN Heracillin", "BARN Spektramox", "BARN Hud- och mjukdelssjukdomar", "BARN Lufsvägsinfektioner", "BARN Faryngotonsillit", "BARN Förstagångsot", and "BARN Kävepenin".

The main content area is divided into several sections:

- Doseringsstyp:** 1x3
- Start:** 2010-04-16 17:04
- Varaktighet:** Tills vidare
- Dos Form Antal Tillfälle:** 0,3 ml x 1 mo
- Minsta tid mellan doserna:** Minut
- Maximal dos:** per dygn
- Doseringsanvisning:** 0,3 ml på morgonen
- Dosering:** (Empty table)

At the bottom of the main window, there are buttons for "Lägg till" (Add) and "Rensa" (Clear). A red arrow points to the "Lägg till" button.

The bottom status bar shows the following information:

- Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295
- Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare
- Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, several open applications (Microsoft Office, FASS.se, Cambio COSMIC, Cosmic barn), and the system tray with the date 2010-05-18 and time 17:09.

2010-05-18

Ordination av Spironolakton

The screenshot shows a medical prescription software interface. On the left is a tree view of templates under 'Länsövergripande mallar'. The main area contains fields for 'Vårdkontakt', 'Vårdgivare', 'Indikation och mål...', and 'Administrationssätt'. The prescription details include 'Spironolakton' with a concentration of 5 mg/ml and a dose of 0.3 ml. A red watermark 'Utbildning Elev' is overlaid on the screen. Two red arrows point to the 'Patientinstruktion' field (containing 'För hjärta') and the 'Signera' button. The bottom status bar shows 'Miljö: ULCUTB10', 'Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare', and 'Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län'.

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp: Tabletter och övrigt Administrationssätt: Per oralt

Sök på: Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

Substans	Form	Styrka
Spironolakton		5 mg/ml

Ordination: Spironolakton Koncentration/Styrka: 5 mg/ml

Dosera...
0.3 ml på morgonen

Insättning: 2010-04-16 Behandlingstid: 17:04 Utsättning: Tills vidare

Patientinstruktion: För hjärta
Vårdgivarinstruktion:

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet

Spara som mall Rensa Signera Klar för signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

2010-05-18

Ordination av Spironolakton

Tabletter och övrigt (1) | Infusion (1) | Injektion (1) | Vid behov (2) | Inhalation (2)

Datumintervall
Från: 2010-04-20 Till: 2010-04-24 Uppdatera

Markera kolumn | Iordningställ | Administrera | Signera

Datum, sign	Adm	Ordination	Info	2010-04-20	2010-04-21	2010-04-22	2010-04-23	2010-04-24
				08:00	08:00	08:00	08:00	08:00
2010-04-19 Mattsson Ann-Cha	Per oralt	Spironolakton 5 mg/ml 0.3 ml på morgonen		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Ny ordination... | Telefonordination... | Läkemedelslistan... | Skriv ut | Stäng

Miljö: Cosmic Tel nr Kundservice (036 3)24295 | Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare | Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start | Inkorgen - Microsoft ... | Microsoft PowerPoint ... | Cambio COSMIC, Ann... | 100% | 17:54

2010-05-18

Ordination av insulin

Länsövergripande mallar

- Länsövergripande mallar
 - Allergi
 - Andningsorganens sjukdomar
 - Blod- och blodbildande organ
 - Diabetes
 - Endokrinologi
 - Geriatrisk
 - Gynekologi
 - Hjärta- kärl
 - Hudsjukdomar
 - Infektionssjukdomar
 - Livsstilsförändringar
 - Matsmältningsorganen
 - Muskeloskeletala sjukdomar
 - Nefrologi
 - Neurologi
 - Psykiatri
 - Smärta
 - Urologi
 - Vätskor för infusion/Nutrition
 - Ögonsjukdomar
 - Öronsjukdomar
 - ÖVRIGT
 - AKUTA TILLSTÄND
 - BARN

Vårdkontakt: 2010-04-13, Administrativ vårdkontakt, ...

Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet*: Ger Minnesmott Jkp

Indikation och mål... FASS... Info **Infoga länk...**

Ev. länka till hur man bereder stamlösningen
Mängd eller volym

Ordinationstyp: Infusion Administrationssätt: Intravenöst

Sök på: Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

Humulin Regular STAMLÖSNING 1 E/ml Subst... 1 ml

Med tillsats av Spädes med

Beredning Redigera Lägg till

1 ml Humulin Regular STAMLÖSNING 1 E/ml
9 ml NATRIUMKLORID 9 MG/ML

Vårdgivarinstruktion:

Ordination Koncentration/Styrka

Humulin Regular STAMLÖSNING 1 E/ml, Intravenöst

4 ml, 0.17 ml/h i 24 timmar, 1 infusion/dygn Dosera...

Insättning: 2010-04-19 19:06 Behandlingstid: Tills vidare Utsättning: Patientinstr...

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS

Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet:

Ny mapp Ta bort Använd mall Spara som mall Rensa Signera Klar för signering Spara Stäng

Miljö: Cosmic Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Cosmic Microsoft PowerPoint ... Cambio COSMIC, Ann... 19:07

2010-05-18

Ordination av Kåvepenin

Länsövergripande mallar

- Länsövergripande mallar
 - Allergi
 - Andningsorganens sjukdomar
 - Blod- och blodbildande organ
 - Diabetes
 - Endokrinologi
 - Geriatrik
 - Gynekologi
 - Hjärta- kärl
 - Hudsjukdomar
 - Infektionssjukdomar
 - Livsstilsförändringar
 - Matsmättningsorganen
 - Muskeloskeletala sjukdomar
 - Nefrologi
 - Neurologi
 - Psykiatri
 - Smärta
 - Urologi
 - Vätskor för infusion/Nutrition
 - Ögonsjukdomar
 - Öronsjukdomar
 - ÖVRIGT
 - AKUTA TILLSTÅND
 - BARN

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet*: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp Administrationssätt

Sök på Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

kåvepenin

Insättning: 2010-04-16 16:27
Behandlingstid: 0 Dagar
Utsättning: 2010-04-16 16:27

Patientinstruktion Vårdgivarinstruktion

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet:

Start Inkorgen - Microsoft ... Så här använder du ... Cambio COSMIC, Ann... Presentation4 100% 16:29

2010-05-18

Ordination av Kåvepenin

Länsövergripande mallar

Sökresultat mallar för: kåvepenin

Landstinget i Jönköpings län

Form Styrka

Överlämna

OK Avbryt

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundenservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemiddelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsoft ... Så här använder du ... Cambio COSMIC, Ann... Cosmic barn 100% 16:32

Mallens namn	Indikation	Läkemedel	Tillhör mapp
Kåvepenin tabl 800mg 2x3 i 5 dagar -otit	Rek1	KÅVEPENIN	Otit
Kåvepenin tabl 800mg 2x3 i 10 dagar - recidiverande otit	Rek2	KÅVEPENIN	Otit
BARN Kåvepenin frukt oral lösning 50mg/ml, 5mlx3 i 5 dagar, barn ≤10kg, förstagångs otit		KÅVEPENIN FRUKT	BARN Förstagångs
BARN Kåvepenin frukt oral lösning 50mg/ml, 10mlx3 i 5 dagar, barn 10-20kg, förstagångs otit		KÅVEPENIN FRUKT	BARN Förstagångs
BARN Kåvepenin frukt oral lösning 50mg/ml, 15mlx3 i 5 dagar, barn 20-30kg, förstagångs otit		KÅVEPENIN FRUKT	BARN Förstagångs
BARN Kåvepenin frukt oral lösning 50mg/ml, 20mlx3 i 5 dagar, barn 30-40kg, förstagångs otit		KÅVEPENIN FRUKT	BARN Förstagångs
BARN Kåvepenin oral lösning 100mg/ml, 2,5mlx3 i 5 dagar, barn ≤10kg, förstagångs otit		KÅVEPENIN	BARN Förstagångs
BARN Kåvepenin oral lösning 100mg/ml, 5mlx3 i 5 dagar, barn 10-20kg, förstagångs otit		KÅVEPENIN	BARN Förstagångs

Filtering: otit

Markerad mall placerad i mapp:
Länsövergripande mallar/Infektionssjukdomar/Luftvägsinfektioner/Otit

Innehåll i markerad mall
KÅVEPENIN FILMDRAG TABL 800 MG
2 tabletter på morgonen, till lunch och till kvällen

Länk:

2010-05-18

Ordination av Kåvepenin

Länsövergripande mallar

- BARN Allergi
- BARN Andningsorganens sji
- BARN Blod- och blodbildand
- BARN Diabetes
- BARN Endokrinologi
- BARN Hjärta- kärl
- BARN Hudssjukdomar
- BARN Infektionssjukdomar
 - BARN Amimox / Amoxicill
 - BARN Ery-max
 - BARN Heracillin
 - BARN Spektramox
 - BARN Hud- och mjukdel
 - BARN Luftvägsinfektione
 - BARN Faryngotonsilli
 - BARN Förstagångsot
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin
 - BARN Kåvepenin

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp: Tabletter och övrigt Administrationssätt: Per oralt

Sök på Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

Substans	Form	Styrka
KÅVEPENIN FRUKT	GRAN ORAL SUS	50 MG/ML

Ordination: KÅVEPENIN FRUKT GRAN ORAL SUS Koncentration/Styrka: 50 MG/ML

5 ml på morgonen, till lunch och till kvällen

Insättning: 2010-04-16 16:33 Behandlingstid: 5 Dagar Utsättning: 2010-04-21 16:33

Patientinstruktion: Mot öroninflammation. Tas på fastande mage, minst 1 timma före eller 2 timmar efter måltid.

vårdgivarinstruktion: Motsvarar dosering med 25mg/kg för barn på 10kg. Dosen kan minskas till x2 efter några dagar, tex. när barnet ska återgå till dagis.

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet:

Spara som mall Rensa Signera Klar för signering Spara Stäng

Start Inkorgen - Microsoft... Så här använder du... Cambio COSMIC, Ann... Cosmic barn 100% 16:33

2010-05-18

Ordination av Kåvepenin

Arkiv Patient Översikter Vårdbegäran Resursplanering Registrera vård Journal Läkemedel Beläggning Externa applikationer Bevakning Fönster Hjäl

Hämta... Rensa

Ny ordination: 2

Länsövergripande mallar

- Länsövergripande mallar
 - Allergi
 - Andningsorganens sjukdomar
 - Blod- och blodbildande organ
 - Diabetes
 - Endokrinologi
 - Geriatr
 - Gynekologi
 - Hjärta- kärl
 - Hudsjukdomar
 - Infektionssjukdomar
 - Livsstilsförändringar
 - Matsmältningssystemet
 - Muskeloskeletala sjukdomar
 - Nefrologi
 - Neurologi
 - Psyk
 - Smärta
 - Urologi
 - Vätskor för infusion/Nutrition
 - Ögonsjukdomar
 - Öronsjukdomar
 - ÖVRIGT
 - AKUTA TILLSTÅND
 - BARN
 - BARN Allergi
 - BARN Andningsorganens sju
 - BARN Blod- och blodbildand
 - BARN Diabetes
 - BARN Endokrinologi
 - BARN Hjärta- kärl
 - BARN Hudsjukdomar
 - BARN Infektionssjukdomar

Form ggr Tillfälle:
ml 1 Namngivna tider

1 (mo)	2 (tu)	3 (kv)	4 (on)
3,5	3,5	3,5	

Doseringsanvisning
3.5 ml på morgonen, till lunch och till kvällen

Lägg till Rensa

Dosering
2010-04-18 15:56 - 2010-04-23 15:56.
5 ml på morgonen, till lunch och till kvällen

FASS... Info Kopiera Ändra Ta bort OK Avbryt

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsof... Ang: Barnläkarveck... Cambio COSMIC, A... Cosmic Microsoft PowerPoi... 100% 16:00

Landstinget i Jönköpings län

2010-05-18

Ordination av Kåvepenin

Länsövergripande mallar

- Länsövergripande mallar
 - Allergi
 - Andningsorganens sjukdomar
 - Blod- och blodbildande organ
 - Diabetes
 - Endokrinologi
 - Geriatrisk
 - Gynekologi
 - Hjärta- kärl
 - Hudsjukdomar
 - Infektionssjukdomar
 - Livsstilsförändringar
 - Matsmältningsorganen
 - Muskeloskeletala sjukdomar
 - Nefrologi
 - Neurologi
 - Psykatri
 - Smärta
 - Urologi
 - Vätskor för infusion/Nutrition
 - Ögonsjukdomar
 - Öronsjukdomar
 - ÖVRIGT
 - AKUTA TILLSTÅND
 - BARN
 - BARN Allergi
 - BARN Andningsorganens sju
 - BARN Blod- och blodbildand
 - BARN Diabetes
 - BARN Endokrinologi
 - BARN Hjärta- kärl
 - BARN Hudsjukdomar
 - BARN Infektionssjukdomar

Vårdkontakt: <Ingen>
Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotek... Vårdenhet: Landstinget i Jönköpings län

Indikation och mål... FASS... Info Infoga länk...

Ordinationstyp: **Tabletter och övrigt** Administrationssätt: **Per oralt**

Sök på: Läkemedel Substans Mall Länsövergripande mallar

Subst...	Form	Styrka
KÅVEPENIN FRUKT	GRAN ORAL SUS	50 MG/ML

Ordination: KÅVEPENIN FRUKT GRAN ORAL SUS Koncentration/Styrka: 50 MG/ML

3,5 ml på morgonen, till lunch och till kvällen **Dosera...**

Insättning: 2010-04-18 15:56 Behandlingstid: 5 Dagar Utsättning: 2010-04-23 15:56

Patientinstruktion: Mot öroninflammation. Tas på fastande mage, minst 1 timma före eller 2 timmar efter måltid.

Vårdgivarinstruktion: Motsvarar dosering med 25mg/kg för barn på 10kg. Dosen kan minskas till x2 efter några dagar, t.ex. när barnet ska återgå till dagis.

Särskild sekretess Annan ordinator Egenadministrerat OBS
 Administrera läkemedel i ordinationslistan på enhet:

Spara som mall Rensa **Signera** Klar för signering Spara Stäng

Miljö: ULCUTB10 Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsof... Ang: Barnläkarveck... Cambio COSMIC, A... Cosmic Microsoft PowerPol... 100% 16:01

2010-05-18

Ordination av Kåvepenin

Vårdkontakt: 2010-04-13, Administrativ vårdkontakt, (

Vårdgivare: Mattsson Ann-Charlotte Apotekare Vårdenhet:* Ger Minnesmott Jkp

Patienten har en läkemedelslista i ApoDos-systemet e-dos...

Aktuell ordination (gemensam) Tidigare ordination Ordinationsmallar

Visa samtliga aktuella ordinationer Visa all recepthistorik

- Stående, tidsbegränsade och planerade ordinationer
 - VAMINOLAC 200 ml, 8.33 ml/h i 24 timmar, 1 infusion/dygn (17:33)
 - Spironolakton 5 mg/ml 0.3 ml på morgonen
 - KÅVEPENIN FRUKT GRAN ORAL SUS 50 MG/ML 3.5 ml på morgonen, till lunch och till kvällen**
 - GARAMYCIN INJ LÖ 2 MG/ML * 2.5 ml var 48:e timma.
 - MEDICINSK OXYGEN AGA INHGAS KOMPR 100 % AGA lättviktsflaska OTM-1. Varunummer: 023009. Enligt särskild o
 - MEDICINSK OXYGEN AGA INHGAS KOMPR 100 % AGA lättviktsflaska OTM-1. Varunummer: 023009. Enligt särskild o
- Vid behovsordinationer
 - TRADOLAN FILMDRAG TABL 50 MG 1 tablett vid behov. Max 3 tablett per dag. (1 recept)
 - 1x20 ST 1 exp simch 2010-03-25
 - ALVEDON TABL 500 MG 1-2 tabletter vid behov. Max 8 tabletter per dag. (2 recept)
 - 1x20 ST 1 exp horsu 2010-04-09

Förskr. datum 2010-04-19 Språk Svenska

Giltighetstid till första uttag 12 Månader Indikation och mål...

Sök på Läkemedel Sjukstans Mall Lansövergripande mallar R

KÅVEPENIN FRUKT Subst...

Läkemedelsform Styrka Mängd/förp 79.00 SEK

GRAN ORAL SUS 50 MG/ML 1 x 60 ML (...)

Dosering, användning, ändamål Inkludera behandlingstid Med förmån Dosera...

3.5 ml på morgonen, till lunch och till kvällen.

Mot öroninflammation. Tas på fastande mage, minst 1 timma före eller 2 timmar efter måltid.

Får ej bytas ut ÖBB Får expedieras 1 gånger

Startförpackning Särskild blankett Telefonrecept Exp. intervall 0

Spåra sammäll Kommentar... FASS... Info Vårdpreskription Rensa **Lägg till**

Färdiga recept

Status	Namn, form, styrka, mängd	Dosering	Exp	Int...	Pris/exp	Komr

Förnya alla...

Tabort Erhåll Skriv ut Signera Byta Stäng

Miljö: Cosmic Tel nr Kundservice (036 3)24295 Aktiv användarroll: Läkemedelförvaltare Aktiv arbetsenhet: Landstinget i Jönköpings län

Start Inkorgen - Microsoft... Microsoft PowerPoint... Cambio COSMIC, Ann... 100% 17:59

2010-05-18